



Віован[®]

ФУНГЦИД

СУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР



НОВИНКА



ВІОВАН® – це новий фунгіцид, створений на основі двох високоефективних діючих речовин – пікоксистробіну та протіоконазолу, що забезпечують неперевершений контроль широкого спектру основних хвороб олійних і зернових колосових культур. Віован® – це поєднання найефективнішого представника стробілуринів та найдієвішого представника групи триазолів.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ



- Відповідає найвищим вимогам щодо фунгіцидного захисту в інтенсивних технологіях вирощування олійних культур.
- Максимізує та покращує показники врожайності завдяки захисній дії та вираженому фізіологічному ефекту.
- Забезпечує здоровий ріст і розвиток культури, зменшує її чутливість до стресових факторів.
- Покращена ефективність проти видів плямистостей, іржі та септоріозу.
- Забезпечує профілактичну, лікувальну та викорінювальну дію.

МЕХАНІЗМ ДІЇ


Протіоконазол – системний фунгіцид широкого спектру дії, що має лікувальну, профілактичну та викорінювальну дію. Забезпечує посилену дію проти найбільш проблематичних хвороб таких як септоріоз, іржа, альтернаріоз та інших плямистостей.

Пікоксистробін – фунгіцид із широким спектром дії, що забезпечує профілактичну та лікувальну дію, поєднує в собі здатність до системного та трансламінарного переміщення, перерозподілу у повітрі завдяки паровій фазі та придатності до активної дифузії в листову поверхню. Це гарантує рівномірний захист як оброблених частин рослини, так і нового приросту. Проявляє гарну персистентність, а також діє в паровій фазі. Наділений вираженим фізіологічним ефектом. Характерною особливістю пікоксистробіну є здатність пригнічувати патогени рослин із 4-х різних класів: аскоміцети, базидіоміцети, дейтеромицети, ооміцети.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Норма витрати препарату	Шкідливі об'єкти
Соняшник	0,75–1,25 л/га	Фомоз, септоріоз, фомопсидоз, альтернаріоз, іржа, склеротиніоз.
Пшениця		Септоріоз листя та колосу, піренофороз, жовта іржа, бура іржа, борошниста роса, альтернаріоз.
Ячмінь		Сітчаста плямистість, темно-бура плямистість, смугаста плямистість, борошниста роса, ринхоспоріоз, рамуляріоз, бура іржа, карликова іржа ячменю, альтернаріоз.
Соя		Септоріоз, склеротиніоз, фузаріоз, антракноз, борошниста роса.

Використання на соняшнику



Фази росту та розвитку рослин соняшнику відповідно до шкали BBCH.

СПЕКТР АКТИВНОСТІ



ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ

- Стимулює розвиток біомаси рослин і покращує фотоасиміляцію.
- Покращує стійкість до стресових умов та ефективність використання води.
- Покращує засвоєння вуглекислого газу та оптимізує азотний обмін.
- Уповільнює процес утворення етилену, що запобігає старінню рослин.

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНГЦИДІВ ЗА ДВОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Дослідження ефективності, що проводились у 2022 році спеціалізованими науковими установами на замовлення Corteva Agriscience, показали, що застосування фунгіциду Віован® забезпечило надзвичайно ефективний контроль основних хвороб соняшнику, виявлених на дослідних ділянках, а саме альтернаріозу, септоріозу, іржі та фомозу.



Без обробки




Віован®, 0,75 л/га



Віован®, 1,0 л/га



Конкурент 1. 1,0 л/га



Конкурент 2. 0,8 л/га



Конкурент 3. 0,5 л/га

Ефективність мінімальної та максимальної норм Віован® порівняно з максимальними нормами конкурентних рішень за двократного застосування, 36 днів після другої обробки, Київська обл, 2022 р.

Перша обробка – ВВСН 16; друга обробка – ВВСН 53

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ


Сумісний із більшістю пестицидів та агрохімікатів, може бути використаний у бакових сумішах з інсектицидами, гербіцидами та мікродобривами. Проте у кожному випадку рекомендується провести тест на сумісність.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

Діючі речовини: пікоксистробін, 100 г/л; протіоконазол, 116,7 г/л
 Препаративна форма: концентрат емульсії
 Хімічний клас стробілури FRAC група 11
 триазоли FRAC група 3
 Пакування: 5 л
 Термін зберігання: 2 роки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІКОКСИСТРОБІНУ

- Має більшу мобільність та здатність до переміщення ніж інші стробілури.
- Перерозподіляється через парову фазу, дифузне проникнення у восковий наліт.
- Наявність профілактичної та лікувальної дії забезпечує гнучкість у часі внесення.



СИСТЕМНІСТЬ ПРОТІОКОНАЗОЛУ




Рис. 1. Імітація розподілу протіоконазолу в листках культури через 1,2,3 та 6 днів

Концентрація
 низька висока




Рис. 2. Імітація розподілу протіоконазолу порівняно до тебуконазолу через 6 днів після обприскування

Перед застосуванням препаратів уважно читайте тарну етикетку!

Віован®**ФУНГЦИД****СУЧАСНИЙ ЗАХИСТ
ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР****ЩОБ ПРИДБАТИ ПРЕПАРАТ
ВІОВАН®, ЗВЕРТАЙТЕСЯ
ДО РЕГІОНАЛЬНОГО
ПРЕДСТАВНИКА
CORTEVA AGRISCIENCE:**www.corteva.com.ua**Мобільний застосунок Corteva:**

Android



iOS

Дацьков Роман	Вінницька	050 373 23 87
Сорока Людмила	Вінницька	050 303 07 75
Бондар Віктор	Вінницька	050 502 34 10
Вінцюк Андрій	Волинська	050 910 11 13
Козиний Василь	Дніпропетровська	050 393 36 52
Стукалов Олександр	Дніпропетровська	067 635 01 84
Ричков Юрій	Дніпропетровська	095 284 95 00
Ткалич Віталій	Житомирська	095 284 95 07
Одайський Іван	Захід України, спецкультури	050 445 42 78
Шевчук Олег	Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька	050 410 01 16
Сорокотяг Наталія	Київська	095 284 95 17
Хмарський Олег	Київська	050 440 59 17
Захаренко Олександр	Київська, Чернігівська	050 405 56 54
Андрейченко Дмитро	Кіровоградська	050 942 74 61
Гапченко Ігор	Кіровоградська	095 182 13 15
Гарбуз Євген	Кіровоградська	050 487 17 97
Бабичев Олег	Кіровоградська, Одеська	095 140 09 66
Процак Руслан	Львівська	095 284 95 06
Сігаєнко Віктор	Миколаївська	097 549 99 40
Сизов Костянтин	Миколаївська	067 907 65 56
Батечко Владислав	Одеська	099 280 38 93
Коломієць Олександр	Одеська	066 840 84 74
Овчинников Олексій	Одеська	050 356 51 98
Яцко Іван	Одеська	050 388 77 20
Дрижирук Віктор	Полтавська	095 284 95 04
Пересічний Артем	Полтавська	050 459 94 14
Голобородько Володимир	Полтавська	095 026 55 35
Довгаюк Дмитро	Рівненська	050 355 09 82
Ткаченко Василь	Сумська	095 284 95 02
Шемошенко Руслана	Сумська	050 358 44 63
Зубик Іван	Тернопільська	099 420 42 18
Ковалець Юрій	Тернопільська	095 284 95 21
Глоба Олександр	Харківська	095 284 95 11
Шапаренко Микола	Харківська	095 284 94 98
Юсов Антон	Харківська	099 679 16 99
Кондратюк Микола	Хмельницька	095 284 95 08
Стаднічук Дмитро	Хмельницька	050 410 99 43
Крижанівський Станіслав	Черкаська	050 345 31 58
Рудьман Ярослав	Черкаська	050 019 64 50
Пелех Дмитро	Чернігівська	096 914 03 28